



ООО «Федераль»
Россия, Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 438-5550
факс +7 (812) 438-5595

www.fk-ramps.ru
mail@fk-ramps.ru

Паспорт скейт парка № 2563-1

Перечень оборудования:

№	Наименование	Кол-во	Размеры ДхШхВ, мм
1	Плаза 0.55 м	1	13640 x 5810 x 600/1200
2	Радиусная разгонка 1.5 м	1	3120 x 4675 x 1480
3	Двухуровневая мини рампа	1	8820 x 4375 x 1200/1500
4	Угловой радиус 1.2 м	1	4240 x 5920 x 1200
5	Прямая угловая разгонка 1.2 м	1	5200 x 6540 x 1200
6	Треугольная пирамида с боксом	1	9300 x 5210 x 550
7	Грайндбокс 0.35 м	1	3500 x 700 x 350

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

Паспорт № 2563-1

Оглавление

В данном паспорте представлена информация об используемых материалах, технических характеристиках и размерах оборудования скейт парка. Паспорт является обязательным приложением к Договору и хранится как у Поставщика, так и у Заказчика в течении всего срока эксплуатации скейт парка. Наличие паспорта у Заказчика подтверждает гарантию на скейт парк.

1. Сведения о приемке. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	Стр.2
2. Общие сведения. Сертификация. Сведения о материалах и технических характеристиках оборудования	Стр.3
2.1 Каркас	Стр.3
2.2 Рабочее покрытие, боковины и задники	Стр.3
2.3 Трубы на радиусы	Стр.3
2.4 Ограждающие конструкции (поручни безопасности)	Стр.3
2.5 Заезды на конструкции	Стр.3
2.6 Крепеж элементов каркаса и рабочей поверхности	Стр.3
2.7 Трубы и уголки для скольжения	Стр.3
3. Спецификация элементов оборудования	Стр.4
3.1 Плаза 0.55 м	Стр.4
3.2 Радиусная разгонка 1.5 м	Стр.5
3.3 Двухуровневая мини рампа 1.2/1.5 м	Стр.6
3.4 Угловой радиус 1.2 м	Стр.7
3.5 Прямая угловая разгонка	Стр.8
3.6 Треугольная пирамида с боксом	Стр.9
3.7 Грейндбокс 0.35 м	Стр.10
4. Визуализация и схема размещения оборудования	Стр.11
5. Правила эксплуатации и ухода за оборудованием, правила поведения	Стр.12
6. Программа планового осмотра. Сведения об утилизации	Стр.13

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.



ООО «Федераль»
Россия, Санкт-Петербург

тел. + 7 (812) 438-5550
факс +7 (812) 438-5595

www.fk-ramps.ru
mail@fk-ramps.ru

стр. 2

1. Сведения о приемке. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Паспорт № 2563-1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оборудование для скейт парка
(наименование изделия)

2563-1
(обозначение)

№ 23-2022
(заводской номер)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.



Начальник ОТК

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ИП КОКШАРОВА А.А.

(расшифровка подписи)

Ресурс оборудования:

Срок службы изделия 7 лет;

Срок хранения не более одного года в транспортной таре или без нее, но в упаковке по группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны, при соблюдении требований правил эксплуатации и ухода за оборудованием.

Гарантии изготовителя: Гарантийный срок 2 года со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

Гарантийный срок сохраняемости изделий до ввода в эксплуатацию при условии соблюдения условий хранения - 2 года.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

2. Общие сведения. Сертификация.


Паспорт № 2563-1

Данное оборудование предназначено для занятия экстремальными видами спорта: скейтбордингом, роликами и BMX. Геометрия всех конструкций разработана и спроектирована при участии профессиональных спортсменов и учитывает требования как профессионалов, так и начинающих. Оборудование является серийным и производится по самым передовым технологиям, что обеспечивает высокое качество и долговечность конструкций. Безопасность конструкций рассчитана на основе ГОСТ Р 54415-2011 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЕЙТПЛОЩАДОК. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». Оборудование, представленное в данном паспорте, соответствует требованиям ГОСТ Р 54415-2011 «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЕЙТПЛОЩАДОК. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» на основании протокола испытаний № 05-5651-2021 от 17.05.2021г., проведенных в отношении продукции «Оборудование для скейтплощадок: трамплины», включающей все элементы, представленные в данном паспорте.

2. Сведения о материалах и технических характеристиках оборудования

2.1 Каркас

Оборудование выполнено на комбинированном каркасе. Вертикальные направляющие сделаны из влагостойкой фанеры марки F/F толщиной 15 мм. Направляющие скрепляются между собой калиброванной гладко-строганной доской сечением 45*120 мм. Доска подвергается антисептической и огнезащитной обработке. В каркасе фигур высотой более 1 м используются вентиляционные решетки, обеспечивающие дополнительную вентиляцию каркаса, что продлевает срок эксплуатации оборудования.



2.2 Рабочее покрытие, боковины и задники

Рабочее покрытие выполнено из влагостойкой ламинированной фанеры марки F/W толщиной 12 мм с антискользящим покрытием и крепится к каркасу при помощи оцинкованных саморезов по дереву 6*50 мм с потайной шляпкой. В обшивке боковых и задних поверхностей фигур используется ламинированная фанера марки F/F повышенной влагостойкости толщиной 12 мм.

2.3. Трубы на радиусы.

Трубы на радиусы имеют диаметр 57 мм. К ним приварены специальные штанги, за счет которых трубы притягиваются к конструкции изнутри. Подвергаются антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия. Цвет по RAL - 5015.

2.4. Ограждающие конструкции (поручни безопасности)

Выполнены из профильной трубы сечением 60*60 мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Соединяются опоры с помощью перемычек, выполненных из трубы диаметром 25 мм и пластин, изготовленных с помощью лазерной резки. Подвергаются антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия. Цвет по RAL - 5015.

2.5. Заезды на конструкции

Заезды устанавливаются на все скаты и трамплины, которые примыкают к полу. Заезды выполнены из оцинкованного металлического листа толщиной 3 мм. Ширина полосы для скатов составляет 400 мм. Полосы устанавливаются заподлицо с рабочим покрытием скатов.

2.6. Крепеж элементов каркаса и рабочей поверхности

Каркас и рабочая поверхность собирается с использованием оцинкованных саморезов по дереву 5*120, 6*100 мм и 6*50 мм.

2.7. Трубы и уголки для скольжения

Стальные. Трубы для скольжения изготавливаются из стальной электросварной трубы сечением 57 мм. Уголки - из стали марки Ст3 толщиной 3 мм. Подвергаются антикоррозионной обработке методом нанесения полимерно-порошкового покрытия. Цвет по RAL: 5015 для круглых труб и 6018 для уголков.

ПОСТАВЩИК:

ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»






ИП Кокшаров А.А.

3. Спецификация элементов оборудования

Паспорт № 2563-1

3.1 Платформа 0.55 м



Фигура для выполнения различных прыжков и скольжений.

Размер фигуры в мм:

Длина: 13640;

Ширина: 5820;

Высота: 600/1200;

Вес: 2000 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 2 человека.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»




Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.2 Радиусная разгонка 1.5 м

Паспорт № 2563-1



Фигура для набора скорости и выполнения различных разворотов.

Размер фигуры в мм:

Длина: 3120;

Ширина: 4675;

Высота: 1480;

Вес: 950 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 1 человек.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»


Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.3 Двухуровневая мини рампа

Паспорт № 2563-1



Фигура для выполнения различных разворотов, скольжений и вылетов.

Размер фигуры в мм:

Длина: 8820;

Ширина: 4375;

Высота: 1200/1500;

Вес: 2100 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 2 человека.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»




Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.4 Угловой радиус 1.2 м

Паспорт № 2563-1



Фигура для набора скорости и выполнения различных разворотов.

Размер фигуры в мм:

Длина: 4240;

Ширина: 5920;

Высота: 1200;

Вес: 900 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 1 человек.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»





Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.5 Прямая угловая разгонка 1.2 м

Паспорт № 2563-1



Фигура для набора скорости, выполнения различных прыжков и разворотов.

Размер фигуры в мм:

Длина: 5200;

Ширина: 6540;

Высота: 1200;

Вес: 1200 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 1 человек.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»


Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.6 Треугольная пирамида с боксом

Паспорт № 2563-1



Фигура для выполнения различных прыжков и скольжений.

Размер фигуры в мм:

Длина: 9310;
Ширина: 5155;
Высота: 550;
Вес: 1500 кг;

Фигура монтируется на площадке за счет собственного веса.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 1 человек.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»


Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

3.7 Грайндбокс 0.35 м

Паспорт № 2563-1



Фигура для выполнения различных скольжений.

Размер фигуры в мм:

Длина: 3500;

Ширина: 700;

Высота: 350;

Вес: 90 кг;

Фигура является мобильным оборудованием и не должна крепиться к площадке.

Максимальное количество одновременно катающихся на фигуре: 1 человек.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»


Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

4. Визуализация и схема размещения оборудования

Паспорт № 2563-1



ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

5. Правила эксплуатации и уходом за оборудованием, правила поведения

Паспорт № 2563-1

Правила эксплуатации и ухода за оборудованием скейтпарка

- 1 После завершения сборки и установки Товара, в соответствии с Договором, Товар считается готовым к вводу в эксплуатацию.
- 2 Эксплуатация Товара должна осуществляться с учетом нижеперечисленных требований, которые устанавливаются к товару данного типа:
- 2.1 Товар предназначен для занятий скейтбордингом, роликами и велосипедами ВМХ.
- 2.2 Велосипеды ВМХ допускаются к эксплуатации Товара без пэг (металлических трубок для скольжения), разрешается использование пластиковых пэг.
- 2.3 Заказчик или эксплуатирующая организация обязаны проводить плановый осмотр Товара на предмет появления в нем неисправностей минимум 1 раз в пол года.
- 2.4 В случае существенного загрязнения оборудования скейт парка и/или площадки на которой оно установлено, рекомендуется проводить уборку и очистку сухими мягкими щетками. При этом применение абразивных чистящих и моющих средств, попадания ацетона, различных щелочей, растворителей и кислот не допускается.
- 2.4 Эксплуатация Товара при наличии в нем неисправностей не допускается. При наличии неисправностей Заказчик обязан немедленно уведомить Поставщика о таких неисправностях и утвердить порядок и сроки их устранения.
- 2.5 Запрещается эксплуатация Товара лицами младше 12 лет без сопровождения взрослых.
- 2.6 Запрещается эксплуатация Товара в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
- 2.7 Эксплуатация Товара разрешается для лиц, использующих средства индивидуальной защиты от травм (наколенники, налокотники, шлем), либо для лиц имеющих официальный статус профессионального спортсмена и соответствующее подтверждение.
- 2.8 Конструкция оборудования позволяет не проводить демонтаж на зимний период. Конструкция и материалы хорошо переносят холод. Эксплуатация в зимний период не рекомендуется, так как может значительно повысить уровень травматизма.
- 2.9 Заказчику рекомендуется предусмотреть размещение на территории скейтпарка информационных стендов с правилами поведения в количестве не менее двух штук, и обеспечить выполнение данных правил. Ниже приведены типовые правила поведения на территории общественных скейтпарков.

Правила поведения в скейтпарке

Территория скейтпарка является зоной повышенной опасности. Администрация скейтпарка не несет ответственности за любые возможные травмы катающихся и других посетителей, независимо от причин и обстоятельств возникновения таких травм. Рассчитывайте свои силы, амплитуду и сложность трюков соответственно своим возможностям. В результате необдуманных действий пострадать можете не только Вы. В случае причинения вреда здоровью других посетителей или оборудованию скейт парка, виновный будет привлечен к ответственности.

Рекомендуется:

1. Размещение посетителей только за пределами фигур скейтпарка.
2. Двигаясь по территории скейтпарка, будьте предельно внимательны и не мешайте катающимся.
3. Действия катающегося в скейтпарке не должны подвергать опасности жизнь и здоровье других людей.
4. Перед тем как выйти в скейтпарк и начать катание, следует осмотреть территорию парка для обеспечения безопасности маневра.
5. Каждый посетитель скейтпарка самостоятельно определяет скорость и траекторию для заезда или прыжка на препятствие, в соответствии с погодными условиями и своими физическими возможностями.
6. При возникновении несчастных случаев каждый посетитель скейтпарка должен оказать помощь потерпевшему в рамках своей компетенции и возможностей, и срочно сообщить в мед.пункт или сотрудникам охраны парка для оказания медицинской помощи.
7. Катающийся в скейтпарке несет ответственность в случае столкновения с другими катающимися; в случае травмы должен предоставить в администрацию парка Ф.И.О. и паспортные данные, а также объяснения по факту происшествия.
8. Категорически запрещается преднамеренно (если на то нет крайней необходимости) останавливаться в скейтпарке в трудно просматриваемых для других катающихся местах. При падении необходимо тут же покинуть это место в безопасную зону скейтпарка.
9. При посещении скейтпарка всем катающимся необходимо иметь защитный шлем и другую экипировку, предохраняющую от травм.
10. Обучать навыкам катания на территории скейтпарка могут только тренеры и инструкторы скейтпарка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Находиться на территории скейтпарка в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, или под воздействием других сильнодействующих препаратов.
2. Мусорить, а также иметь при себе стеклянные или металлические предметы (что-либо в стеклянной или металлической таре).
3. Нахождение на территории скейтпарка детей до 8-ми лет, независимо от наличия сопровождения взрослых.
4. Катание в скейтпарке в дождь или при мокром покрытии фигур и пола.
5. Разведение костров и использование пиротехнических изделий.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.

6. Программа планового осмотра. Сведения об утилизации.

Паспорт № 2563-1

Плановый осмотр оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1-3 мес в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Сведения об утилизации:

Утилизация оборудования производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов».

Оборудование не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем оборудование.

ПОСТАВЩИК:
ООО «Федераль»

Управляющий ООО «Федераль»



ИП Кокшаров А.А.