



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2025

№ 2476-п

Об организации мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции в Беловском городском округе в 2025 году

С целью предупреждения массового распространения энтеровирусной инфекции на территории Беловского городского округа, локализации возникших очагов, снижения рисков завоза энтеровирусной инфекции Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое решение «Об организации мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции в Беловском городском округе в 2025 году» санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации Беловского городского округа от 11 августа 2025 года № 1.
2. Управлению по работе со средствами массовой информацией (Косвинцевой Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий (Александровой С.А.) разместить настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Беловского городского округа Г.В. Овчинникову.

Глава Беловского
городского округа



С.И. Алексеев

Утверждено
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от 21.08.2025 № 2475-п

Администрация Беловского городского округа
Санитарно-противоэпидемическая комиссия

Решение

11.08.2025

№ 1

«Об организации мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции в Беловском городском округе в 2025 году»

На территории Беловского городского округа в 2025 году зарегистрировано 2-а очага энтеровирусной инфекции в организованных коллективах (ДДУ). В 1-м очаге зарегистрировано 3-и случая заболевания энтеровирусной инфекцией и 5 случаев носительства данного инфекционного заболевания. Преобладающие симптомы заболевания: - температура до 38,7°С, сыпь на теле (паховая область, ноги, ступни, кисти), сыпь на слизистой полостей рта (небо, щеки) – 1 (33,3%);

- сыпь на стопах, ладонях, ягодицах, на слизистой полости рта язвы – 1 (33,3%);

- жидкий стул до 7 раз, рвоты нет, сыпь на теле (ноги, ступни, ладони), сыпь на слизистой полостей рта, покраснение горла – 1 (33,3%).

Во 2-м очаге зарегистрировано на 11.08.2025 г. 11 случаев заболевания ЭВИ.

Доминирующие симптомы заболевания: сыпь на теле (стопы – 8, ладони – 10, ягодицы – 8, колени – 1, слизистых оболочки полости рта - 3); температура тела до 38,1 град. С. – 3; язвы на слизистой полости рта – 4; боль в горле – 2; герпангина – 1, однократный жидкий стул – 1.

Учитывая изложенное, в целях стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ, предупреждения заносов и недопущения формирования групповых очагов ЭВИ в детских организованных коллективах и руководствуясь гл. XXXIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

РЕШИЛА:

1. Заместителю Главы Беловского городского округа по ЖКХ (Е.А. Сикова):

а. Обеспечить контроль за эффективным функционированием систем питьевого водоснабжения, обеспечением населения качественной питьевой водой.

Срок: постоянно.

2. Первому заместителю Главы Беловского городского округа (Г.В. Овчинниковой):

2.1. Оказывать всестороннее содействие в организации и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по локализации очагов энтеровирусной (неполио) инфекции.

Срок: в период подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекции.

3. Главному врачу ГБУЗ «Беловская городская многопрофильная больница» (Соловьеву А.Г.):

3.1. Обеспечить проведение лабораторной диагностики каждого случая подозрения на энтеровирусную (неполио) инфекцию у лиц при наличии сочетания лихорадки и одного или нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая неврологическая симптоматика; менингеальные симптомы; экзантема, в том числе пузырьчатка полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром); везикулезный (афтозный) фарингит (герпангина); геморрагический конъюнктивит; увеит; миалгия; респираторный синдром при летне-осеннем росте заболеваемости ОРВИ.

Срок: Отбор материала в день обращения (госпитализации) лиц с признаками заболеваний.

3.2. Обеспечить госпитализацию больных с подозрением на энтеровирусную (неполио) инфекцию с неврологической симптоматикой (серозный менингит, энцефалит, миелит), а также пациентов с увеитом, геморрагическим конъюнктивитом, миокардитом.

Срок: при обращении лиц с данными признаками заболеваний.

3.3. Обеспечить своевременную передачу экстренных извещений на случай подозрения на заболевание энтеровирусной (неполио) инфекцией, в т.ч. после уточнения/изменения диагноза.

Срок: в течение 2 часов по телефону, а затем в течение 12 часов по каналам электронной связи.

3.4. Выставлять диагноз энтеровирусная (неполио) инфекция в очагах с установленной этиологией заболеваний по клинико - эпидемиологическим данным без лабораторного подтверждения.

3.5. Обеспечить медицинское наблюдение за контактными в очагах заболевания энтеровирусной (неполио) инфекцией.

Срок: при регистрации случаев заболеваний.

3.6. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в очагах энтеровирусной (неполио) инфекции в полном объеме.

Срок: при регистрации очагов заболевания.

3.7. Проводить информирование населения о мерах профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции.

Срок: до 30.10.2025 еженедельно.

4. И.о. начальника Управления образования Беловского городского округа (Наруджимовой М.В.):

4.1. Обеспечить контроль за организацией проведения ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

4.2. Обеспечить контроль за организацией и проведением текущей дезинфекции не менее 2-х раз в день (на пищеблоке, в столовой, в спальнях помещений, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

4.3. Обеспечить контроль за организацией и за проведением дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

4.4. Обеспечить контроль за организацией увеличения кратности проветривания кабинетов, рекреаций, спальных помещений. Использовать для обеззараживания воздуха специализированные приборы, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

4.5. Обеспечить контроль за неснижаемым запасом дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток в подведомственных учреждениях, для проведения полного комплекса мероприятий, обеспечения и соблюдения детьми и работниками правил личной гигиены.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления

5.1. При регистрации 2-х и более случаев заболеваний в группе/классе обеспечить приостановление деятельности группы/класса на срок 10 календарных дней при регистрации форм заболеваний без признаков поражения нервной системы и на 20 календарных дней при регистрации форм заболеваний с поражением нервной системы.

Срок: в период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекции.

5.2. При регистрации случаев заболеваний, в том числе единичных, в разных группах дошкольной образовательной организации/разных классах образовательной организации рассматривать вопрос о приостановлении деятельности дошкольной образовательной организации/образовательной организации на срок 10 календарных дней при регистрации форм заболеваний без признаков поражения нервной системы и на 20 календарных дней при регистрации форм заболеваний с поражением нервной системы.

Срок: в период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекции.

5.3. Обеспечить введение ограничительных мероприятий при регистрации единичных случаев заболеваний в организованных коллективах: прекращение приема новых и временно отсутствующих детей в группу/класс/отряд, в которой зарегистрирован случай энтеровирусной (неполио) инфекции; запрет перевода детей из группы, в которой зарегистрирован случай энтеровирусной (неполио) инфекции, в другую группу; запрет участия карантинной группы в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации; организацию прогулок карантинной группы с соблюдением принципа групповой изоляции на участке и при возвращении в группу; соблюдение принципа изоляции детей карантинной группы при организации питания.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.4. Обеспечить проведение ежедневного утреннего фильтра с документальным оформлением результатов осмотра по каждому классу/группе.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.5. Обеспечить организацию и проведение текущей дезинфекции не менее 2-х раз в день (на пищеблоке, в столовой, в спальнях, кабинетах/классах, групповых, кружковых, местах общего пользования, бассейнах, санузлах) с применением растворов дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.6. Обеспечить организацию и проведение дезинфекции столовой посуды и столовых приборов после каждого приема пищи с использованием дезинфекционных средств, эффективных в отношении энтеровирусов; для обеззараживания столовой посуды в дезинфицирующем растворе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.7. Обеспечить проветривание кабинетов, рекреаций, спальных помещений с фиксацией в журналах графиков проветривания. Использовать для обеззараживания воздуха специализированные приборы, разрешенные к применению в соответствии с инструкцией производителя.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.8. Обеспечить контроль за неснижаемым запасом дезинфекционных средств, кожных антисептиков, перчаток в подведомственных учреждениях для проведения полного комплекса мероприятий.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.9. Обеспечить контроль эксплуатации бассейна: контроль систем подачи воды в ванны, контроль сброса загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, контроль ежедневной уборки в конце рабочего дня и уборки с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией – не реже 1 раза в месяц;

- лабораторный контроль за качеством воды в ванне/чаше бассейнов с определением следующих показателей:

а) органолептических (мутность, цветность, запах) – 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;

в) основных микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) – 2 раза в месяц;

г) паразитологических показателей – 1 раз в квартал;

д) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) – 1 раз в месяц.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

5.10. Прекратить эксплуатацию бассейна (при наличии) при регистрации случая подозрения на заболевание энтеровирусной (неполио) инфекцией.

Срок: при регистрации подозрения на энтеровирусную (неполио) инфекцию на период проведения карантинных мероприятий.

5.11. Обеспечить допуск в группы ДОУ, к занятиям в общеобразовательных учреждениях после перенесенного заболевания при наличии справки врача-педиатра.

Срок: при регистрации подозрения на энтеровирусную (неполио) инфекцию на период проведения карантинных мероприятий.

5.12. Обеспечить обработку овощей и фруктов:

- допуск в питание овощей, фруктов после стандартной обработки, овощи с последующим ошпариванием кипятком;
- не допускать последующей нарезки фруктов;
- контроль сервировки и порционирования блюд на пищеблоке, в групповых ячейках только персоналом с использованием одноразовых перчаток и предварительной обработкой рук кожным антисептиком.

6. Руководителям хозяйствующих субъектов, эксплуатирующим плавательные бассейны на территории Беловского городского округа, организовать:

6.1. производственный контроль, в соответствии с требованиями санитарных правил:

- контроль очистки и обеззараживания воды в бассейнах, контроль систем подачи воды в ванны, контроль сброса загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов, контроль ежедневной уборки в конце рабочего дня и уборки с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией – не реже 1 раза в месяц;

- лабораторный контроль за качеством воды в ванне/чаше бассейнов с определением следующих показателей:

а) органолептических (мутность, цветность, запах) – 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточного содержания обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;

в) основных микробиологических показателей (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) – 2 раза в месяц;

г) паразитологических показателей – 1 раз в квартал;

е) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) – 1 раз в месяц.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

6.2. В период работы городских фонтанов на территории Беловского городского округа:

- организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации фонтанов.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

7. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассу» в городе Белово и Беловском районе (Л.Г. Терентьевой):

7.1. Организовать качественный опрос больных, заполнение чек – листов на каждый случай подозрения на заболевание энтеровирусной (неполио) инфекцией.

Срок: при регистрации случая подозрения на заболевание.

7.2. Обеспечить ежедневный анализ инфекционной заболеваемости и незамедлительное информирование начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу в городе Белово и Беловском районе о регистрации 2-х и более случаев подозрения на заболевания энтеровирусной (неполио) инфекцией.

Срок: на период сезонного подъема заболеваемости энтеровирусной (неполио) инфекцией.

7.3. Проводить информирование населения о мерах профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции.

Срок: до 30.10.2025 еженедельно.

Председатель санитарно-противоэпидемической комиссии



Г.В. Овчинникова